

ПМ 58230041000107824224 от 25.09.2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пензенской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском,
Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
Пензенская область, Каменский район г. Каменка, ул. Ворошилова, 9

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» октября 2023 года, 10 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском,
Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
Пензенская область, Каменский район г. Каменка, ул. Ворошилова, 9

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 1252- ПВР.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Свищевки им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области, ИНН 5810005060, ОГРН 1025801070712, 442257, Пензенская область, Белинский район, с. Свищевка, ул. Школьная, д.1 А.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Пензенская область, Белинский район, с. Свищевка, ул. Школьная, д.1 А: Пензенская область, Белинский район, с. Балкашино, ул. Грушова, д.3.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» октября 2023 г. по «18» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления «О продлении срока поручения о проведении обязательного профилактического визита» исх. № 58-20-2/01-2095-2023 от 26.09.2023 г., с «05» октября 2023 г. по «18» октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования, отбора проб: вода питьевая на микробиологические показатели-2 образца, вода питьевая на санитарно-химические показатели-2 образца, готовое блюдо на калорийность-2 образца, готовое блюдо на микробиологические показатели- 2 образца, смывы на паразитологические показатели-5, смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП)-10; замеры освещения – 10, замеры микроклимата – 8 с «05» октября 2023 года по «18» октября 2023 года

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Тугушевой Еленой Михайловной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах

2) Аксеновой Инной Анатольевной – главным специалистом -эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах

3) Рыбаковой Еленой Александровной – старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Дружинин Алексей Иванович – помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Каменском районе»,

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» – аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710019 запись в реестре аккредитованных лиц 23.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21AK47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.07.2016, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Свищевки им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области Парфенова Ольга Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальные исследования;
- 4) истребование документов;
- 5) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр

в следующие сроки: с «05» октября 2023г.

по «05» октября 2023 г.

2) отбор проб (образцов),

в следующие сроки: с «05» октября 2023г.

по «05» октября 2023 г.

3) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «05» октября 2023г.

по «05» октября 2023 г.

4) истребование документов

в следующие сроки: с «05» октября 2023г.

по «05» октября 2023 г.

5) экспертиза,

в следующие сроки: с «05» октября 2023г.

по «18» октября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- личные медицинские книжки сотрудников;
- списочный состав детей;
- документы, содержащие сведения о площади используемых помещений;
- расписание уроков
- договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидных обработок, акты выполненных работ за 2023-2024 год;
- договор на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ за 2023-2024 год;
- программа производственного контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов, результаты производственного контроля;
- документы, содержащие сведения о наличии и количестве приобретенных дезинфицирующих средств, официальные инструкции по применению дезинфицирующих средств.
- договора на поставку продуктов питания;
- товарно-сопроводительная документация, документы об оценке (подтверждении) соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- утвержденное двухнедельное меню (основное), индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, ежедневные фактические меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп за период 14 дней;
- технологические карты приготовления блюд;
- учетная документация пищеблока (гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях);

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: на пищеблоке, для приготовления готовых блюд используется эмалированная посуда (кастрюля для первых блюд), (Пензенская область, Белинский район, с. Свищевка, ул. Школьная, д. 1 а)
 - 2) п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: для раздачи и порционирования готовых первых блюд на пищеблоке используется инвентарь, не имеющий мерную метку объема в литрах и миллилитрах (Пензенская область, Белинский район, с. Балкашино, ул. Грушовая, д. 3)
 - 3) п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: на линии раздачи отсутствует термометр для контроля температуры блюд (Пензенская область, Белинский район, с. Балкашино, ул. Грушовая, д. 3)
- (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Экспертное заключение № 3.862/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.01316 от 09.10.2023, Экспертное заключение № 3.863/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.01317 от 09.10.2023, Экспертное заключение № 3.864/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.01320 от 09.10.2023, Экспертное заключение № 3.865/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.01321 от 06.10.2023, Экспертное заключение № 3.866/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.04410 от 10.10.2023, Экспертное заключение № 3.867/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.04412 от 11.10.2023, Экспертное заключение № 3.868/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.01318 от 09.10.2023, Экспертное заключение № 3.869/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № п3.23.01319 от 09.10.2023, Экспертное заключение № 3.870/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № п3.23.01322 от 09.10.2023, Экспертное заключение № 3.871/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.04413 от 10.10.2023, Экспертное заключение № 3.872/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.04415 от 11.10.2023, Экспертное заключение № 3.873/К-23 от 16.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.04411 от 16.10.2023, Экспертное заключение № 3.874/К-23 от 17.10.2023, протокол лаб. Исследований № 3.23.04414 от 16.10.2023 (вход. № 58-11357-2023 от 18.10.2023 года).

- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 122 от 18.10.2023г. (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Пензенской области в Каменском,
Пачелмском, Белинском,
Башмаковском районах Е.М. Тугушева

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Отправлено по факсу 18.10.2023 г.

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)